

Analyseattest



Reg. Nr. 424



MINISTERIET FOR FAMILIE-
OG FORBRUGERANLIGGENDER

Fødevarestyrelsen

FØDEVAREREGION NORD

Ewa & Co.
Rygårds Alle 48
2900 Hellerup

Attestnr.: 04-29039
Erstatter: 04-28982
Udskrivningsdato: 28-04-2006
Sagsnr.: 2006-N4-791-04260
Eksternt sagsnr.: 2006-Ø2-722-50702
Projekt nr.: 2006-N4-791-04260
Prøveserie: 12084

Prøvenr.: 0406004783
Eksternt prøvenr.: 1006001684

Udtagningsårsag: Regionale projekter
Udtagningsdato og tid: 13-01-2006
Prøveudtager: Ida Szwedowska
Modtaget dato: 10-04-2006

Handelsnavn: krus, brun/blå
Vare: Materialer og genstande, Keramik

Analyseparametre	Analyseresultat	Enhed	Metode
Bly (hulvare) Kategori II	0,01	mg/l	FDIR bkg. 1215
Bly (mundrand) Kategori I	0,002	mg/dm ²	FDIR bkg. 1215
Cadmium (hulvare) Kategori II	0,005	mg/l	FDIR bkg. 1215
Cadmium (mundrand) Kategori I	0,002	mg/dm ²	FDIR bkg. 1215

Bolette Okholm, sektionsleder

Tegnforklaring: < mindre end; > større end; # ikke akkrediteret prøvning; * analyse udført på andet laboratorium;
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Metodeoplysninger og oplysninger om målesikkerhed kan rekvireres ved henvendelse til laboratoriet.
Resultaterne gælder kun for de prøvede emner. Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden laboratoriets skriftlige godkendelse.
